

## CENÍK 2012 ČISTÍRNY (ČISTIČKY) ODPADNÍCH VOD

### KONTINUÁLNÍ - **NOVINKA**

| Označení | EO    | Technologie a příslušenství  | Cena bez DPH     |
|----------|-------|--|------------------|
| AF K5    | 1-5   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>29.800,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.500,-          |
| AF K8    | 5-8   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>32.470,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 2.200,-          |
| AF K12   | 8-12  | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>46.900,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 3.000,-          |
| AF K16   | 12-16 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>58.870,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 4.000,-          |
| AF K22   | 16-22 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž          | <b>82.300,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 5.000,-          |
| AF K30   | 22-30 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>113.200,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 6.200,-          |
| AF K40   | 30-40 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>155.300,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 7.600,-          |
| AF K50   | 40-50 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>179.000,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 8.800,-          |

## CENÍK 2012 ČISTÍRNY (ČISTIČKY) ODPADNÍCH VOD

### DISKONTINUÁLNÍ

| Označení | EO    | Technologie a příslušenství  | Cena bez DPH     |
|----------|-------|--|------------------|
| AF 3 A   | 1-3   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>40.640,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.500,-          |
| AF 3 B   | 1-3   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>39.500,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.400,-          |
| AF 5 A   | 3-5   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>43.200,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.700,-          |
| AF 5 B   | 3-5   | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>41.800,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.500,-          |
| AF 10 A  | 5-10  | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž          | <b>53.700,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.900,-          |
| AF 10 B  | 5-10  | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>51.500,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 1.750,-          |
| AF 15 A  | 10-15 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>65.300,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 2.600,-          |
| AF 15 B  | 10-15 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>62.300,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 2.000,-          |
| AF 20    | 15-20 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>88.800,-</b>  |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 3.000,-          |
| AF 25    | 20-25 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>115.660,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 4.500,-          |
| AF 35    | 25-35 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>135.880,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 6.000,-          |
| AF 50    | 35-50 | kompletní výbava, technologie ČOV: rozvaděč, kalové čerpadlo, membran. dmychadlo, plastový poklop, montáž zařízení | <b>177.400,-</b> |
|          |       | úprava jímky pro podzemní vodu   | 7.500,-          |

V ceně u všech typů ČOV je zahrnuta kompletní výbava technologie ČOV, el. rozvaděč, dělicí norná stěna, kvalitní čerpadlo a dmychadlo, plastový poklop, montáž- zaškolení – uvedení do provozu.

Nejsou započítané cestovní náhrady na dopravu techniků do místa montáže. Jízdné 12 Kč/km bude doúčtováno dle vzdálenosti LBC - (obec) - LBC.

U čistíren pro rod. domy, byty apod., které splňují podmínky dle zák.235/2004 SB bude uplatněna snížená sazba DPH 14%. **Uvedené ceny jsou bez DPH.**

## **CENÍK 2012 – PLASTOVÉ SEPTIKY VÁLCOVÉ SEV**

| Označení | EO    |                          | Cena bez DPH    |
|----------|-------|--------------------------|-----------------|
| SEV 3    | 1-3   |                          | <b>15.800,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 1.300,-         |
| SEV 5    | 3-5   |                          | <b>18.400,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 1.800,-         |
| SEV 8    | 5-8   |                          | <b>27.800,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 2.300,-         |
| SEV 10   | 8-10  |                          | <b>35.400,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 2.900,-         |
| SEV 12   | 10-12 |                          | <b>40.200,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 3.400,-         |
| SEV 16   | 12-16 |                          | <b>45.400,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 4.100,-         |
| SEV 20   | 16-20 |                          | <b>54.900,-</b> |
|          |       | Úprava pro podzemní vodu | 4.900,-         |

## **CENÍK 2012 PLASTOVÉ SEPTIKY HRANATÉ SEH**

| Označení | EO |                          | Cena bez DPH    |
|----------|----|--------------------------|-----------------|
| SEH 5    | 5  |                          | <b>25.260,-</b> |
|          |    | úprava pro podzemní vodu | 1.600,-         |
| SEH 8    | 8  |                          | <b>31.800,-</b> |
|          |    | úprava pro podzemní vodu | 2.700,-         |
| SEH 15   | 15 |                          | <b>58.200,-</b> |
|          |    | úprava pro podzemní vodu | 3.700,-         |

## **CENÍK 2012 – PLASTOVÉ ZEMNÍ FILTRY ZIF**

| Označení | EO    | Cena bez DPH    |
|----------|-------|-----------------|
| ZIF 4    | 1-4   | <b>13.000,-</b> |
| ZIF 5    | 2-5   | <b>14.400,-</b> |
| ZIF 6    | 5-6   | <b>15.500,-</b> |
| ZIF 7    | 6-7   | <b>17.800,-</b> |
| ZIF 8    | 7-8   | <b>19.000,-</b> |
| ZIF 10   | 9-10  | <b>23.800,-</b> |
| ZIF 12   | 11-14 | <b>27.400,-</b> |
| ZIF 15   | 15-20 | <b>32.600,-</b> |

**V ceně je zahrnuto:** plastový vodotěsný kontejner, rozvodové a sběrné potrubí, odvětrávací komínek a krycí tvrzená folie. Filtr je dodáván bez štěrkové a pískové náplně.

## **CENÍK 2012 FOLIOVÉHO ZEMNÍHO FILTRU**

| Označení | FO    | Cena bez DPH    |
|----------|-------|-----------------|
| ZIF 4    | 1-4   | <b>8.200,-</b>  |
| ZIF 6    | 5-6   | <b>9.600,-</b>  |
| ZIF 8    | 7-8   | <b>13.500,-</b> |
| ZIF 10   | 8-10  | <b>16.500,-</b> |
| ZIF 12   | 10-12 | <b>19.400,-</b> |

V ceně je zahrnuto: rozvodové a sběrné potrubí, odvětrávací potrubí včetně hlavice, geotextilie, tvrzená krycí folie.

Tento výrobek je kompletní bez vodotěsného boxu.

## **CENÍK 2012 VODOMĚRNÉ ŠACHTY VOM**

| Označení |                        | Cena bez DPH    |
|----------|------------------------|-----------------|
| VOM 1    |                        | <b>5.500,-</b>  |
|          | úprava pro spodní vodu | 1.400,-         |
| VOM 2    |                        | <b>6.600,-</b>  |
|          | úprava pro spodní vodu | 1.700,-         |
| VOM 3    |                        | <b>7.700,-</b>  |
|          | úprava pro spodní vodu | 2.000,-         |
| VOM 4    |                        | <b>10.800,-</b> |
|          | úprava pro spodní vodu | 2.600,-         |
| VOM 5    |                        | <b>12.800,-</b> |
|          | úprava pro spodní vodu | 3.000,-         |
| VOM 6    |                        | <b>15.000,-</b> |
|          | úprava pro spodní vodu | 3.500,-         |

V ceně zahrnuto: plastový box; stupačky; plastové víko; průchodky pro konkrétní potrubí.

**CENÍK 2010 BEZODTOKOVÉ JÍMKY VO VOS – SAMONOSNÉ; VOB – K OBETONOVÁNÍ**

| označení | užit. objem | úprava                 | cena bez DPH    |
|----------|-------------|------------------------|-----------------|
| VO 1     | 1,1         |                        | <b>10.100,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 1.400,-         |
| VO 1,5   | 1,6         |                        | <b>11.500,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 1.600,-         |
| VO 2     | 2,3         |                        | <b>12.600,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 1.800,-         |
| VO 3     | 3           |                        | <b>15.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 2.500,-         |
| VO3,5    | 4,2         |                        | <b>16.200,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 3.400,-         |
| VO 4     | 4,5         |                        | <b>17.200,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 3.900,-         |
| VO 4,5   | 4,8         |                        | <b>18.800,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 4.500,-         |
| VO 5     | 5           |                        | <b>19.500,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 5.200,-         |
| VO 5,5   | 5,3         |                        | <b>20.800,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 5.600,-         |
| VO 6     | 5,7         |                        | <b>22.300,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 6.000,-         |
| VO 7,5   | 6,3         |                        | <b>24.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 6.800,-         |
| VO 8     | 7,1         |                        | <b>26.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 7.300,-         |
| VO 9     | 8,6         |                        | <b>27.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 8.500,-         |
| VO 10    | 10,1        |                        | <b>32.600,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 9.200,-         |
| VO 12    | 11,9        |                        | <b>35.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 10.200,-        |
| VO 14    | 13,8        |                        | <b>41.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 11.400,-        |
| VO 16    | 15,9        |                        | <b>44.600,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 12.700,-        |
| VO 20    | 19,8        |                        | <b>48.200,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 14.000,-        |
| VO 22    | 22,2        |                        | <b>54.600,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 16.700,-        |
| VO 24    | 24,1        |                        | <b>59.900,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 18.000,-        |
| VO 26    | 27          |                        | <b>68.800,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 20.100,-        |
| VO 28    | 28,8        |                        | <b>71.300,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 22.300,-        |
| VO 36    | 37,7        |                        | <b>92.000,-</b> |
|          |             | úprava pro spodní vodu | 28.800,-        |

U čistíren, septiků, zemních filtrů, vodoměrných šachet, přečerpávacích stanic, jímek apod., které splňují podmínky dle zák. 235/2004 Sb. bude uplatněna snížená sazba DPH 14 %.

Vzhledem k dvojí sazbě DPH jsou ceny vždy uvedeny **bez DPH**.